

ENTEROVITAL®

PHARMALINE

fermenti lattici liofilizzati
con inulina e lattoferrina

8 flaconcini monodose per uso orale

Ingredienti: **Contenuto del tappo dosatore:** Lactobacillus acidophilus LA3 (Lactobacillus acidophilus, maltodestrina; può contenere **lattosio**); Maltodestrine; Lactobacillus plantarum BG112 (Lactobacillus plantarum, maltodestrina; può contenere **caseina e lattosio**); Bb02 Bifidobacterium (Bifidobacterium bifidum/Bifidobacterium lactis); Agente antiagglomerante: biossido di silicio; Agente di carica: cellulosa microcristallina; Agente antiagglomerante: magnesio ossido.

Contenuto del flaconcino: Acqua; Fruttosio; Inulina (da radice di cicoria); Lattoferrina (contiene **latte e prodotti derivati**, incluso **lattosio**); Correttori di acidità: Sodio lattato sol. 60% e Acido citrico; Conservante: potassio sorbato; Aroma ciliegia.

Confezione e contenuto: confezione da 8 flaconcini monodose in PET ambrato da 10 ml con tappo serbatoio.

Categoria: integratore alimentare.

Indicazioni: **ENTEROVITAL®** è costituito dall'associazione di tre ceppi tassonomicamente identificati di fermenti lattici appartenenti a specie batteriche normalmente presenti a livello della flora intestinale, che sono stati liofilizzati per mantenere la loro vitalità, con inulina (fibra vegetale indigeribile) e lattoferrina, una proteina del latte appartenente alla famiglia delle transferrine, responsabili della captazione e del trasporto del ferro.

Dose consigliata: 1 o 2 flaconcini al giorno, secondo necessità.

Avvertenze: non superare la dose giornaliera consigliata. Gli integratori alimentari non vanno intesi come sostituti di una dieta equilibrata e variata e di uno stile di vita sano. Tenere fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei tre anni.

Modalità di conservazione: **ENTEROVITAL®** contiene fermenti lattici, sensibili al calore: si raccomanda quindi di evitarne l'esposizione a fonti di calore o a sbalzi termici, di conservarlo al riparo dalla luce e preferibilmente a temperatura inferiore a 20°C. La data di fine validità si riferisce al prodotto in confezione integra, correttamente conservato.

Istruzioni per l'uso: 1) Avvitare completamente il tappo fino ad ottenere la rottura del sigillo, affinché la polvere contenuta nella capsula scenda nel flaconcino. 2) Agitare bene prima dell'uso. 3) Svitare il tappo. 4) Assumere per via orale secondo i consigli riportati sull'astuccio. La persistenza, ad agitazione avvenuta, di corpuscoli indisciolti è parte integrante delle caratteristiche del prodotto e non va quindi intesa come indice di alterazione.

Prodotto e confezionato:
vedi confezione esterna.



FOGLIETTO ILLUSTRATIVO ENTEROVITAL® FLACONCINI
REV.9 del 12/10/2017
www.pharmaline.org