

PHARMA LINE S.r.I. - via Agostino Bertani, 2 - 20154 Milano STICK PACK

FUSTELLA DIMENSIONI (mm) 120x 160y

CODICE INTERNO
20250107_NEXORIL_
STP_FI_ITA_PF

IMPIANTO N.
PRINT FILE 2

NEXOBIL

DESTINAZIONE VENDITA DATA: 09-01-2025

1 COLORE:

▶Nero

Nexoril®

STICK PACK GRANULATO OROSOLUBILE

Integratore alimentare

Palmitoiletanolamide, Rephyll®, L-acetilcarnitina, Vitamina E



SENZA GLUTINE SENZA LATTOSIO SENZA ZUCCHERI CON EDULCORANTI

Ingredienti: Palmitoiletanolamide (PEA simbi Ω "), L-acetilcarnitina cloridrato, agenti di carica: mannitolo, sorbitolo; aroma banana; DL-alfa tocoferolo acetato (vitamina E), Rephyll": *Piper nigrum* L. oleum e.s. tit. $\geq 15\%$ in β -cariofillene, agenti antiagglomeranti: biossido di silicio, sali di magnesio degli acidi grassi; edulcoranti: acesulfame K, sucralosio.

Confezione e contenuto: 30 stick pack da 2 g di granulato orosolubile.

Categoria: integratore alimentare.

Nexoril* è un'associazione di palmitoiletanolamide (PEA Simbi Ω^*), L-acetilcarnitina, Rephyll* e vitamina E. Palmitoiletanolamide (PEA): è una sostanza largamente presente in vari tessuti dell'organismo, inclusi quelli appartenenti al sistema nervoso, sintetizzata dall'organismo al bisogno in risposta a stimoli di varia natura. Simbi Ω^* è una composizione brevettata finalizzata a migliorare l'assorbimento di molecole a ridotta biodisponibilità, fra cui la PEA.

L-acetilcarnitina (LAC): derivato acetilato della L-carnitina, è una sostanza naturalmente presente nei tessuti, dove partecipa al trasporto degli acidi grassi all'interno nei mitocondri per la produzione di energia. Numerosi studi hanno evidenziato un ruolo della LAC nella neuroprotezione.

 β -cariofillene liposomiale (Rephyll*): estratto da *Piper nigrum* olio, è un terpene dalle proprietà antiossidanti, che ha dimostrato affinità per specifici recettori coinvolti nella percezione del dolore. Rephyll* non contiene piperina.

Vitamina E: vitamina liposolubile che contribuisce alla protezione delle cellule dallo stress ossidativo.

Nexoril* è indicato nei casi di insufficiente apporto dietetico, aumentato fabbisogno o ridotto assorbimento dei suoi costituenti.

Dose consigliata: 1 o 2 stick pack al giorno.

Istruzioni per l'uso: versare il contenuto dello stick pack direttamente in bocca. In caso di necessità, versare in un bicchiere d'acqua (200 ml) o in un succo di frutta e mescolare fino ad ottenere una sospensione. Data la natura dei componenti, una sospensione non omogenea con eventuali residui in superficie non influisce sull'attività del prodotto. Si consiglia di assumere immediatamente dopo la preparazione della sospensione. Il





contenuto dello stick pack può essere consumato anche mescolandolo in uno yogurt o in un budino. Si consiglia l'assunzione di **Nexoril*** dopo i pasti.

Avvertenze: non superare la dose giornaliera consigliata. Gli integratori alimentari non vanno intesi come sostituti di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Tenere fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei tre anni.

Modalità di conservazione: conservare a temperatura ambiente (non superiore ai 25 °C).

Evitare l'esposizione a fonti di calore localizzate, ai raggi solari e il contatto con l'acqua. La data di fine validità si riferisce al prodotto in confezione integra, correttamente conservato.

Prodotto e confezionato presso: vedi confezione esterna per

Pharma Line S.r.l. - Via Agostino Bertani, 2 - 20154 Milano, Italia

www.pharma-line.it

Nexoril" è un marchio registrato di proprietà di Pharma Line S.r.**I.** Simbi Ω^* è un marchio registrato di proprietà di NutraFutura S.r.**I.**

Rephyll" è un marchio registrato di proprietà di Aurea Biolabs LLC FOGLIETTO ILLUSTRATIVO NEXORIL® REV. 01 DEL 01/2025